



**GERMAN  
WINDOWS**



**GW  
5000**


**NATÜRLICH.  
ROBUST.  
ZEITLOS.**

Die neuen Holzfenster  
von GERMAN WINDOWS



# HOLZ

EIN STARKES  
STÜCK NATUR



*Holz – innen wie außen ein starkes Stück Natur! Wir haben mit diesem temperamentvollen Material außergewöhnliche Produktfamilien geschaffen, anspruchsvolle Fensterlösungen mit starker Ausdruckskraft für jeden Geschmack und jede Anforderung.*

Wir wollen einfach nur das Beste für Ihr Zuhause: Daher haben wir die höchsten Ansprüche an Material, Verarbeitung und Service. Sorgfältig ausgewählte und schichtverleimte Qualitätshölzer sorgen für eine hohe Stabilität des Rahmens, computergesteuerte Produktmaschinen für eine millimetergenaue Verarbeitung. In Verbindung mit erstklassigen Gläsern und Beschlägen ist optimaler Wärme- und Schallschutz sowie Einbruchsicherheit bei allen GERMAN WINDOWS Holzfenstern garantiert.





# GW 5310 / 5510 / 5710

## Softline

Kein anderer Werkstoff ist so wandlungsfähig wie Holz. Er lässt sich hervorragend verarbeiten und anpassen und verleiht Holzfenstern eine unvergleichliche Ausstrahlung. Solide, zeitlos und wertbeständig genügen die Produkte von GERMAN WINDOWS höchsten Qualitätsansprüchen. Dank der bauphysikalischen optimalen Eigenschaften erfüllen sie die Anforderungen an energiebewusstes Bauen.

*Abbildung: GW 5310 in 68 mm*



# GW 5320 / 5520 / 5720

## Hardline

Die Sanierung von Gebäuden in Verbindung mit hohem Wärmeschutz hat eine immer größere Bedeutung. Die Produkte von GERMAN WINDOWS mit Dreifachverglasung verfügen über die richtige Kombination von Denkmal und Wärmeschutz im Altbaubestand. Ein  $U_w$ -Wert auf das gesamte Element von bis zu  $0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$  und die Vorteile von unseren Holzfenstern in Technik und Design sind zukunftsweisend. Das System Hardline kann auch für den Neubau eingesetzt werden.

*Abbildung: GW 5320 in 68 mm*





# GW 5330 / 5530 / 5730

## Swingline

Mit der Serie Swingline entscheiden Sie sich für ein Fenster aus dem Traditionsmaterial Holz, das durch modernes, schwingvolles Design mit dynamischer Ausstrahlung besticht. Das runde Profil wirkt sehr harmonisch und edel – für einen individuellen Charakter. Dabei erfüllt die Serie, wie alle Serien von GERMAN WINDOWS auch, die aktuellen Anforderungen des Bauwesens.

Abbildung: GW 5330 in 68 mm



# GW 5340 / 5540

## Denkmalschutz

Denkmalgeschützte Bauten haben ihren ganz eigenen Charme, den es mit Fingerspitzengefühl zu würdigen und zu erhalten gilt. Mit Respekt vor der Beschaffenheit alter Bausubstanzen, die das Gebäude über Jahrzehnte geprägt haben, reagiert GERMAN WINDOWS auf denkmalgeschützte Architektur und auf Ihre Gestaltungswünsche mit individuellen maßgeschneiderten Fensterlösungen. Stilgerecht bis ins kleinste Detail mit innovativer Fensterbautechnik von heute.

Abbildung: GW 5340 in 68 mm

# GW 5720 *fa/fai*

## Hardline

Steigende Energiekosten und gehobene Anforderungen im Umweltschutz werden immer wichtiger. Ohne Verwendung von Kunststoffen oder Weichmaterialien erreicht das neue Niedrigenergiefenster eine sensationelle Wärmedämmung von bis zu  $U_w 0,90 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  auf das gesamte Fensterelement. In Kombination mit der flächenbündigen Holz-Optik im Außenbereich wird dieses neuartige Designer-Modell auch zugleich höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht. Ein Fenster, das schon jetzt die zukünftigen Wärmeschutzanforderungen erfüllt und im Design seinesgleichen sucht.



Abbildung:  
GW 5350 in 68 mm

# GW 5350 / 5550

## Aluschale

Innen mit Stil, außen geschützt. Der Holzrahmen innen ist tragender und isolierender Teil des Fensters mit optimalen Wärme und Lärmschutz. Der Alurahmen außen sorgt für eine klare Optik, ist garantiert wetterfest und langlebig. Holz/Alu-Fenster weisen besonders hohe Schall- und Wärme-Isolierwerte auf, bis zu drei Dichtungen garantieren höchste Fugen- und Schlagregendichtheit. Ohne Verwendung von Kunststoffen oder Weichmaterialien erreicht es eine hervorragende Wärmedämmung von  $U_w 0,85 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  auf das gesamte Fensterelement. Eine Empfehlung für Ihr Niedrigenergiehaus.



# GW 5750 *fa/fai*

## Aluschale

Das Holz/Alu-Fenster mit dem anspruchsvollen Design. Innen mit Stil, außen geschützt. Der flächenbündige Alurahmen außen sorgt für eine klare Optik, ist garantiert wetterfest und langlebig. Dieses Fenster mit dem flächenbündigen Aluminium an der Außenseite gibt es nur in Kombination mit einer 3-fach Verglasung. Eine raffinierte Lösung, die nicht nur technisch und ästhetisch überzeugt, sondern sich Ihren ganz persönlichen Anforderungen anpasst.





# GW SERIE *fs*

Helle Räume für mehr Lebensqualität: Die Faltschiebetüren öffnen Räume auf eine elegante und effiziente Art. Ob als Zugang zu Terrassen, Wintergärten, Konferenz- oder Geschäftsräumen, die Elemente lassen sich im Handumdrehen platzsparend falten und zur Seite schieben. Ein integrierter Drehkippflügel dient als Balkon- oder Terrassentür für den täglichen Gebrauch. Die auf Wunsch bodenbündige Variante ermöglicht barrierefreies Wohnen. Individuelle Faltschiebetüren oder -fenster, die sich ganz nach Ihren Wünschen entfalten.



# GW SERIE *pskk*

Gewinnen Sie Raum: die platzsparenden Parallel-Schiebekipp-türen und -fenster lassen sich wahlweise kippen oder einfach und bequem zur Seite schieben und geben wertvolle Fläche frei. Die leichtgängige Konstruktion der Parallel-Schiebekippbeschläge sowie optionale Sicherheitsbauteile gewährleisten mehr Bedienkomfort und Sicherheit für Schiebetüren und -fenster. Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten und ein ansprechendes, elegantes Design eröffnen ein breites Anwendungsspektrum, das keine Wünsche offen lässt.



# GW SERIE *life*

Robust, platzsparend und leicht bedienbar: Mit Hebe-Schiebetüren von GERMAN WINDOWS entscheiden Sie sich für eine hochwertige Lösung, die Sie jeden Tag aufs Neue begeistert. Durch die besondere Stabilität der Rahmenkonstruktion können wir für Sie maximale Größen realisieren. Die besonders flache Bodenschwelle ermöglicht einen nahezu ebenerdigen Übergang nach draußen – und durch die leichte Gängigkeit öffnen Sie die Tür mit wenig Kraftaufwand.

| <b>Serie</b><br>Bautiefe<br><i>Design</i> | <i>Softline</i> | <i>Hardline</i> | <i>Swingline</i> | <i>Denkmal-<br/>schutz</i> | <i>Aluschale</i>                        |
|---|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|---|
| <b>GW 5300</b><br>68 mm                   | GW 5310         | GW 5320         | GW 5330          | GW 5340                    | GW 5350                                 |
| <b>GW 5500</b><br>78 mm                   | GW 5510         | GW 5520         | GW 5530          | GW 5540                    | GW 5550                                 |
| <b>GW 5700</b><br>88 mm                   | GW 5710         | GW 5720         | GW 5730          |                            | GW 5750 <i>fa</i><br>GW 5750 <i>fai</i> |

GW 5720*fa*  
GW 5720*fai*

*fa* = flächenbündig außen  
*fai* = flächenbündig außen & innen



**GERMAN**   
**WINDOWS**

[www.germanwindows.de](http://www.germanwindows.de)

**GERMAN WINDOWS:** Ein Athleticos-Unternehmen.